


Kikkertundersøgelse af blæren

Cystoskopi



Patientinformation

Denne pjece skal supplere den mundtlige information, som du har modtaget i forbindelse med din beslutning om kikkertundersøgelse af blæren.

Hvad er formålet med undersøgelsen?

At finde evt. årsager til:

- blod i urinen
- gentagne blærebetændelser
- smerter i blæren

Hvordan skal jeg forberedes til undersøgelsen?

Umiddelbart inden undersøgelsen vil du blive bedt om at aflevere en urinprøve til undersøgelse for blærebetændelse. Er der tegn til blærebetændelse vil undersøgelsen oftest blive udsat til et senere tidspunkt, når betændelsen er overstået.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen varer 10-15 min., hvor du ligger på et leje som ved en gynækologisk undersøgelse. Først vil du blive vasket omkring urinrøret, derefter sprøjtes lokalbedøvende gel op i urinrøret. Virkningen indtræder efter nogle minutter. Undersøgelsen udføres med et

tyndt rør, der fungerer som en kikkert. Dette føres igennem urinrøret op til blæren. Under undersøgelsen fyldes vand i blæren, hvilket kan give en fornemmelse af vandladningstrang. Ved en halvfylt blære kan lægen nemlig bedst kigge blæren efter. Når undersøgelsen er færdig tømmes blæren igen, inden kikkerten fjernes.

Hvornår får jeg besked om undersøgelsen?

Du får besked med det samme af den undersøgende læge.

Hvordan har jeg det efter undersøgelsen?

Du kan tage hjem lige efter undersøgelsen. Det er vigtigt at drikke ca. 2 liter væske det første døgn for at undgå blærebetændelse. Der kan forekomme svie ved vandladningen og en smule blod i urinen det første døgn. En sjælden gang kan der opstå blærebetændelse. Du bør henvende dig til egen læge eller vagtlægen i tilfælde af svie ved vandladningen eller ubehag over blæren udover det første døgn, ved feber eller

anden fornemmelse af blærebetændelse.

Hvor kan jeg ringe til ved spørgsmål?

Du er altid velkommen til at ringe til os:

Urogynækologisk klinik
(mellem kl. 9.00-14.00)
tlf. 38 68 84 28

Med venlig hilsen

*Personalet
Urogynækologisk klinik
Gynækologisk Obstetrisk
Afdeling G
Herlev Hospital*



**Herlev
Hospital**

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
DK-2730 Herlev

Telefon: 4488 4488
www.herlevhosp.dk