

Herlev Hospital

Gynækologisk Ambulatorium, Dagkirurgisk afsnit

Woodruff - operation ved skedeindgangen i fuld bedøvelse

Patientinformation

Information til kvinder, der skal have foretaget operation ved skedeindgangen - Woodruff

Woodruff's operation er et mindre indgreb, hvor man fjerner det stykke hud bagtil ved skedeindgangen, hvor der er gener. Det område, hvor huden er fjernet, dækkes med en lille del af bageste skedevæg, som syes ned til hudkanten. Operationen udføres i fuld bedøvelse.

Indgrebet udføres oftest når der er gener som følge af hudsygdom, infektion eller smerter.

Operationen foregår i fuld bedøvelse, og normal operationsvarighed er ca. 20 minutter.

Såret lukkes efterfølgende med tråd, der opløser sig selv.

Alvorlige komplikationer forekommer ikke, men det er ikke sjældent at der kommer en overfladisk infektion i området. Dette ødelægger ikke resultatet, men helingsprocessen tager noget længere tid.

Hvilke komplikationer kan opstå?

Det er tale om et lille indgreb, alvorlige komplikationer er derfor sjældne, men der kan opstå overfladisk infektion i såret. Bedøvelsen indebærer en meget lille risiko.

På grund af bedøvelsen skal du møde fastende, se PATIENTINFORMATION – Dagkirurgisk Afsnit.

Hvor og hvornår skal jeg møde?

Du skal møde i Dagkirurgisk afsnit på 4. sal, kvadrat H1:

..... - dag den kl.

I Dagkirurgisk afsnit vil du blive modtaget af plejepersonalet, som vil vise dig tilrette og fortælle om indlæggelsesdagen.

Udskrivelse

Når du er velbefindende, har været oppe at gå og har ladt vandet, kan du udskrives.

Får du problemer inden kl. 08.00 næste morgen, kan du henvende dig til vagthavende gynækolog på telefon 38 68 38 68 – personsøger 82546.

Får du problemer de efterfølgende dage, bedes du henvende dig til egen læge.

Efter indgrebet

Der kan være svie og smerter i såret. Dette kan afhjælpes med panodil eller anden smertestillende medicin. Såret skal holdes så rent og tørt som muligt. Det skal vaskes med vand og sæbe 2 gange dagligt, specielt i forbindelse med toiletbesøg. Skyl med håndbruser og tør forsigtigt. Du kan evt. anvende en hårtørner på laveste trin til at tørre sårene.

Sårene vil hele i løbet af 2-3 uger. I denne periode frarådes samleje og svømmehal.

Det vil være individuelt, hvornår du kan genoptage arbejdet, sædvanligvis efter et par dage til en uge.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte gynækologisk ambulatorium i dagtimerne på telefon 38 68 37 37.

Med venlig hilsen

*Personalet i Gynækologisk Ambulatorium
Personalet i Dagkirurgisk Afsnit 54H1*

