



Klinisk Fysiologisk Afdeling ZA54P1

Pet-Skanning

Mødested

Klinisk Fysiologisk Afdeling, 4. sal, P1, ekspeditionen.

Varighed

2,5 – 3 timer (forberedelse, skanning, eventuel ventetid). Du bedes komme i god tid.

Afbud

Afbud bedes meddelt i god tid (så en anden patient kan komme til) på tlf. 44 88 34 03, hverdage kl. 08.00-15.00.

Formålet med undersøgelsen

Billedmæssig fremstilling af sukeroptagelsen i væv og eventuelle svulster.

Forberedelse

Du må indtage et let måltid senest fem timer før undersøgelsestidspunktet. Herefter må du kun drikke vand. Du må gerne tage sædvanlig medicin, specielt er det vigtigt at tage eventuel smertestillende medicin.

For sukkersygepatienter gælder særlige forhold vedr. medicin. Tag ingen smykker på. Eventuel BH skal være uden metal.

Undersøgellesforløb

- Der lægges en lille plastikkanyle i en blodåre i armen.
- Der indsprøjtes et *radioaktivt sporstof* i plastikkanylen.
- I løbet af den næste time skal du ligge/sidde i ro
- Skanningen foregår ved, at du ligger på et leje, som kører ind og ud af skanneren efter et fastlagt mønster. Du skal kunne ligge stille i op til 40 minutter med armene over hovedet.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Det *radioaktive sporstof* udskilles hurtigt af kroppen.

Ømhed i arme/skuldre kan forekomme.

Yderligere information

Gives af personalet på undersøgelsesdagen.



Klinisk Fysiologisk Afdeling ZA54P1

Kvinder

Bedes oplyse eventuel graviditet til personalet inden undersøgelsen.

Andet

Henvisende læge/sygehusafdeling har ansvar for patientens behandling i ventetiden.

Med venlig hilsen
Personalet på Klinisk Fysiologisk Afdeling