

Undersøgelse af underlivet i fuld bedøvelse

Undersøgelse af underlivet i fuld bedøvelse foretages sædvanligvis hos kvinder, hvor man ønsker at undersøge for sygdom i underlivet, inden stillingtagen til videre behandling.

Undersøgelsen består af en gynækologisk undersøgelse, der foregår på samme måde som i vågen tilstand.

Under samme bedøvelse vil man ved hjælp af et tyndt kikkertinstrument undersøge blæren, og den nederste del af tarmen. Blæren og tarmen undersøges for at se, om der er sygdomspåvirkning af disse organer.

Hvad sker der på indlæggelsesdagen?

På indlæggelsesdagen møder du direkte på afdeling G115, 15. etage.

Du bedes medbringe:

- Badekåbe
- Fodtøj
- Personlige toiletartikler
- Læsestof
- Din faste medicin

På afdeling G115 bliver du modtaget af plejepersonalet, som vil vise dig tilrette og fortælle om indlæggelsesforløbet. Du vil komme til samtale med en læge og få skrevet journal. Du vil få tildelt en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske.

I løbet af formiddagen får du taget blodprøver for bestemmelse af blodtype og blodprocent.

Narkoselægen fortæller om bedøvelsen.

Du skal faste med fast føde fra kl. 24.00 dagen før operationen. Indtil kl. 06.00 må du drikke klare væsker (te, kaffe, saft, æblejuice eller vand) i begrænsede mængder. Det anbefales, at du drikker et glas saft umiddelbart før kl.06.00.

Eventuel indtagelse af fast medicin aftales med narkoselægen.

Hvordan forløber undersøgelsesdagen?

Før undersøgelsen

Om morgenen vil du få et lavement for at tømme tarmen. Cirka en time før undersøgelsen får du en beroligende tablet.

På operationsgangen får du lagt et drop i hånden. Gennem droppet får du den bedøvende medicin og væske under og efter undersøgelsen.

Under undersøgelsen

Selve undersøgelsen, der foregår i fuld bedøvelse, varer cirka 20 minutter.

Efter undersøgelsen

Efter undersøgelsen bliver du kørt til opvågningsafdelingen, og når du er helt vågen, bliver du kørt tilbage til din stue på afdeling G115. Der kan i de første timer efter indgrebet være lettere underlivssmerter. Ved behov for smertestillende medicin vil du få dette udleveret af plejepersonalet. Ved første vandladning efter undersøgelsen, kan det svie en smule på grund af blæreundersøgelsen, og der vil også være en del luftafgang fra tarmen.

Om eftermiddagen vil kontaktlægen orientere dig om undersøgelsens forløb, ligesom der også vil blive taget stilling til videre behandling. Det kan være en støtte for dig, at dine nærmeste pårørende er tilstede. Hvis du føler dig klar til det, og lægen også mener det er forsvarligt, kan du blive udskrevet. Der er dog også mulighed for overnatning. Hvis du er alene, anbefaler vi overnatning.

Komplikationer efter undersøgelsen

- Enkelte kvinder kan få blærebetændelse.
- Bedøvelsen i sig selv indebærer en meget lille risiko.

Hvordan skal jeg forholde mig efter udskrivelsen?

Det første døgn kan der være lidt ømhed i underlivet. Der kan også komme lidt blødning fra skeden, hvis der er taget vævsprøver i forbindelse med undersøgelsen. Undgå karbad og samleje de første døgn efter undersøgelsen.

Hvis du får feber eller tiltagende underlivssmerter, skal du henvende dig til egen læge.

Ved udskrivelsen vil der blive aftalt videre kontrolforløb og/eller behandling. Du tilrådes at holde fri et par dage efter udskrivelsen.

Hvis du under indlæggelsen kommer i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte personalet.

Har du forslag til denne vejledning, hører vi gerne fra dig.

Med venlig hilsen
Personalet
Afsnit G115
Tlf.: 38 68 36 87